



## Performance Беговая дорожка

**КОНСОЛЬ** PREMIUM LED

Наша беговая дорожка Performance превосходит любые ожидания фанатов бега, ищущих сочетания высокой эффективности и комфорта. Высокая точность конструкции и мощность, надежные компоненты для любых нагрузок, самых интенсивных занятий и спортивных тренировок в течение долгих лет, а также оптимальная потребность в обслуживании позволят всегда держать тренажер наготове для постоянного потока настоящих любителей бега.



Интуитивно понятная навигация и более привлекательный внешний вид светодиодной консоли для ваших посетителей. Дисплей с разрешением 8000 пикселей обеспечивает цветное и четкое изображение, просто и наглядно отображая все показатели тренировки крупными цифрами и буквами.

пульт	
дисплей	8000-пиксельный цветной светодиодный
ТРЕНИРОВКИ	Ходьба, ручной режим, Sprint 81, визуальные ориентирыт, целевой сердечный ригил, интервальный режим, сжигание жора, холим, заданное эначение мощести в ваттахт, тренирожа GMze (игодичных мышц)т, 58/10к, тест на уровень спортиямой подготовки.
языки	Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, голландский, португальский, шведский, финский, турецкий, датский, польский
ВЕНТИЛЯТОР	Да
АНАЛОГОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ	По спец. заказу; надстройка ТВ
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ	По спец. заказу; надстройка ТВ
IPTV	Нет
COBMECTИMOCTЬ C PRO:IDIOM	По спец. заказу; надстройка Pro:Idiom TV (≠ IPTV)
WI-FI	Да
BLUETOOTH	Да; частота сердечных сокращений
ANT+	Нет
БЕСПРОВОДНОЙ BXOД RFID	По спец. заказу
ПОДХОДИТ ДЛЯ IPHONE, IPAD, IPOD	Нет
ПОРТ USB	Да; зарядка устройства, обновление программного обеспечения
БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА (QI)	Нет
ГОТОВНОСТЬ К PAБОТЕ C CSAFE	Да
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ	Нет
	†Данная программа может быть недоступна для этой рамы.

РАМА         20 А (требуется выделенная цель и некольцевое заземление)           МАКС. ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ         182 кг/400 фунтов           ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ         152 x 56 см / 60 x 22 дюйма           ТИП ПОВЕРХНОСТИ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ         Лента и платформа           SERVICE CASTER         По спец. заказу	
ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ 152 x 56 cm / 60 x 22 дюйма  ТИП ПОВЕРХНОСТИ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ Лента и платформа	
ТИП ПОВЕРХНОСТИ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ Лента и платформа	
SERVICE CASTER По спец. заказу	
<b>ДИАПАЗОН СКОРОСТЕЙ</b> 0,8–23 км/ч / 0,5–15 миль/ч	
<b>ВЫСОТА СТУПЕНИ</b> 24 см/9,5 дюймов	
<b>TREAD SENSE</b> Да	
<b>ДИАПАЗОН НАКЛОНА</b> 0–18 % (1450 фунтов — двигатель подъемного механиз	иа)
дизайн рукоятки Непрерывная конструкция с несколькими ручками	
подключение ethernet Да	
ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА Система 5,0 л.с. AC Dynamic Response Drive System	
AMOPTU3AUUOHHAR CUCTEMA Ultimate Deck	
УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРЕКЛАДИНЕ Да	
КОНТАКТНЫЙ И ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕДАТЧИКИ Да ЧСС	
литые алюминиевые накладки Да	
<b>РАЗМЕРЫ В СОБРАННОМ ВИДЕ</b> 220,2 × 92,6 × 168,5 см/86,7 × 36,5 × 66,3 дюймов	
<b>МАССА В СОБРАННОМ ВИДЕ</b> 197 кг / 434,3 фунта	
<b>ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ВЕС</b> 231 кг / 509,3 фунта	
<b>МАССА В СОБРАННОМ ВИДЕ</b> 197 кг / 434,3 фунта	
<b>ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ВЕС</b> 231 кг / 509,3 фунта	